



Crozz one 2G

Medische apparatenwagen



125mm dubbelrol
zwenkwielen



Kabelkanaal & RVS
bevestigingspaal voor
accessoires



Jansen
medicars

Crozz one 2G medische apparatenwagen

The Crozz one medische apparatenwagen is het eerste model van de Crozz trolley lijn. Deze trolley is ontwikkeld voor de realisatie van compacte opstellingen van medische toestellen. Dit model kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, variërend van monitorstands tot meer complexe toepassingen, zoals opstelling van apparatuur voor endoscopische chirurgie in de OK.

Modulair concept

The Crozz line trolleys zijn gebaseerd op het door Jansen Medicars gestandaardiseerd modulaire concept, waardoor de trolley geheel volgens klantspecificatie kan worden opgebouwd. De Crozz one 2G trolley is leverbaar in de hoogtematen 100 en 150cm.

De basis trolley is opgebouwd op een stabiel onderstel met 125mm dubbelrol wenkwielen, waarvan de voorste zijn voorzien van een dubbele rem. De staander is over de gehele lengte voorzien van een kabelkanaal en een roestvrijstalen bevestigingspaal, waaraan de accessoires bevestigd kunnen worden.

Beschikbare accessoires zijn o.a.:

- Laden en plateaus
- Houders en beugels, zoals infuushaken, scope- en camerahouders en houders voor gasflessen
- Monitorbevestiging
- Contactdoosstroken en voedingssnoeren
- Medische scheidingstransformatoren en accuvoedingen

Indien de door u gewenste accessoire niet standaard beschikbaar is, kunnen wij deze voor u ontwikkelen. U kunt te allen tijde contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Specificaties

Crozz one 2G 100

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----|
| • Afmetingen (bx dxh) | 620x710x1008 | mm |
| • Gewicht | 19,5 | kg |
| • Standaards & classificatie | NEN/EN/IEC60601-1
Klasse 1 | |

Crozz one 2G 150

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----|
| • Afmetingen (bx dxh) | 620x710x1518 | mm |
| • Gewicht | 22,5 | kg |
| • Standaards & classificatie | NEN/EN/IEC60601-1
Klasse 1 | |

KNO endoscopie trolley voor de polikliniek



ECG trolley



Monitorstandaard met accuvoeding

